


Нпр=2080
пр=30

Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Архитектор		Сибагаул			
Заказчик		Василенко			

Дизайн -проект квартиры


Обмерочный план

Стадия	Лист	Масштаб
Р	1	1:50




Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн – проект квартиры	Стадия	Лист	Масштаб
Архитектор		Сибагатул					План монтажа, демонтажа стен	Р	1
Заказчик		Василенко							

Межкомнатные двери без наличников "Invisible"	
1) сан /узел	распашная
2) спальня	распашная
3) гардероб	раздвижная
4) душевая	распашная




Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн -проект квартиры	Стадия	Лист	Маштаб
Архитектор		Сибагамул					План монтажа дверных проемов	Р	1
Заказчик		Василенко							




Облицовка стен		
1) Прихожая	стены декоративная штукатурка	20 кв. м
2) Сан узел	стены керамогранит	23 кв. м
3) Кухня-гостиная	стены декоративная штукатурка	35 кв. м
4) Спальня	стены декоративная штукатурка	28 кв. м
5) Гардеробная	стены декоративная штукатурка	15 кв. м
6) Душевая	стены керамогранит	24 кв. м


Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн -проект квартиры	Стадия	Лист	Маштаб
Архитектор		Сибагатул					Экспликация и зонирование помещений	Р	1
Заказчик		Василенко							



Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн -проект квартиры	Стадия	Лист	Маштаб
Архитектор		Сибагатул					План расстановки мебели	Р	1
Заказчик		Василенко							



Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн -проект квартиры	Стадия	Лист	Маштаб
Архитектор		Сибагамул					План потолков с указанием типов используемых материалов, типов, высот	Р	1
Заказчик		Василенко							



	настенный светильник
	встраиваемый светодиодный светильник (точка)
	трековый магнитный
	двойной встраиваемый свет
	светодиодная лента с рассеивателем
	вывод провода для освещения 40см


подсветка для зеркала и полок подсветка для зеркала

Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Архитектор		Сидзагул			
Заказчик		Василенко			

Дизайн – проект квартиры

План размещения осветительных приборов

Стадия	Лист	Масштаб
Р	1	1:50




Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн – проект квартиры	Стадия	Лист	Масштаб
Архитектор		Сибагамул					План привязки светильников к выключателям	Р	1
Заказчик		Василенко							

* вывод на потолке для движения потерь видим от щитка отдельный провод

* вывод на потолке для движения потерь видим от щитка отдельный провод

	ВВОДНО-РАСПРЕД.УСТРОЙСТВО (ЩИТОК)
	электророзетка
	влагостойкая электророзетка
	КОЛ- ВО ЭЛЕКТРОРОЗЕТОК
	СИЛОВАЯ РОЗЕТКА
	ЭЛЕКТРОВЫВОД 1 м
	ИНТЕРНЕТ КАБЕЛЬ +РОЗЕТКА
	ТВ АНТЕННА РОЗЕТКА ДЛЯ ТВ
	ВИДЕОФОН



терморегулятор теплого пола
вывод для узкого электр полотенцесушителя

*Электрика по кухне показана отдельным листом


вывод электрокабеля для системы от протечки воды (сан узел + кухня)
вывод электрического полотенцесушителя
терморегулятор теплого пола

Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Архитектор		Сидзагул			
Заказчик		Василенко			

Дизайн -проект квартиры

План размещения розеток и электровыводов

Стадия	Лист	Маштаб
Р	1	1:50



Высоту потолка оставляем 2850–2800 в зависимости от кондиционирования


	электророзетка
	электровывод 1 м
	количество эдрозеток
	тв антенна розетка для тв

Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Архитектор		Сибагамул			
Заказчик		Василенко			


Дизайн –проект квартиры

Электрика по кухне, развертка кухни


Стадия	Лист	Маштаб
Р	1	1:50




Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн -проект квартиры	Стадия	Лист	Маштаб
Архитектор		Сибагатул					Р	1	1:50
Заказчик		Василенко				План размещения сантехнического оборудования			




Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн –проект квартиры	Стадия	Лист	Маштаб
Архитектор		Сибагатул						Р	1
Заказчик		Василенко				План полов с указанием отделочных материалов			




Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн – проект квартиры	Стадия	Лист	Масштаб
Архитектор		Сибагатул					Р	1	1:50
Заказчик		Василенко				План теплого пола и привязка терморегулятора			




Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн -проект квартиры	Стадия	Лист	Маштаб
Архитектор		Сибагатул					Р	1	1:50
Заказчик		Василенко				Развертка стен гостиной - кухни			



Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн -проект квартиры	Стадия	Лист	Машштаб
Архитектор		Сибагатул					Р	1	1:50
Заказчик		Василенко				Развертка стен коридора			



Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн -проект квартиры	Стадия	Лист	Маштаб
Архитектор		Сибагатул					Развертка стен спальни	Р	1
Заказчик		Василенко							



Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн - проект квартиры	Стадия	Лист	Маштаб
Архитектор		Сибагатул					Р	1	1:50
Заказчик		Василенко				Развертка стен душевой			





Схема инсталляции в 2х сан узлах




Схема подвесного унитаза в 2х сан узлах

Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Дизайн –проект квартиры	Стадия	Лист	Маштаб
	Р	1	1:50
Развертка стен сан узла			



3D Визуализация коридора



3D Визуализация сан узла





@ALBINA DESIGN1






@ALBINA DESIGN1



@ALBINA DESIGN1

3D Визуализация гостиной и кухни 2






3D Визуализация спални






3D Визуализация душевой


Инсталляция 9400414




Унитаз




Тран 13702510



Душевая дверь Premium Trento PTDW-50B-140-01-C4





Полотенцесушитель узкий



Водонагреватель аккумуляторный электрический

Вид сзади


Вид сверху с прорисовкой
нижней плоскости бака




Линейные размеры

Tun	X	Y	Y1	Z	A	B	C	D
50V	434	268	230	870	90	215	500	24



Смеситель 465-В



Гигиенический душ 467-В



Душевая система GB5099BL-3



Наименование изделия	Изготовитель	Ед. изм	Кол-во	Цена за шт, руб	Сумма, руб	Изображение изделия
<p>Инсталляция Панель смыва: черная Комплектация: застенный модуль, панель смыва, прокладка звукоизоляционная для унитаза, комплект кронштейнов для установки модуля.</p>	<p>Тесе (Германия)</p>	<p>шт</p>	<p>2</p>			
<p>Унитаз подвесной безободковый Глубина 49,5 см. Сиденье дюропласт, механизм плавного опускания крышки. Система смыва "Торнадо".</p>	<p>Lemark (Чехия)</p>	<p>шт</p>	<p>2</p>			
<p>Душевой лоток (трап) 65 см под плитку С мокрым затвором (гидрозатвором) и с сухим затвором, с грязеуловителем</p>	<p>Pestan (Сербия)</p>	<p>шт</p>	<p>1</p>			
<p>Душевая дверь в нишу 140*200 см, профиль матовый черный, стекло прозрачное 8 мм, дверь раздвижная</p>	<p>Veconi</p>	<p>шт</p>	<p>1</p>			

<p>Полотенцесушитель электрический 120x12 см, черный</p>	<p>Маргроид (Россия)</p>	<p>шт</p>	<p>1</p>			
<p>Водонагреватель аккумуляторный электрический 50 л. 87*25*43,4 см (В*Г*Ш)</p>	<p>THERMEX (Россия)</p>	<p>шт</p>	<p>1</p>			
<p>Смеситель для раковины встраиваемый, черный</p>	<p>Boheme (Италия)</p>	<p>шт</p>	<p>2</p>			
<p>Гигиенический душ со смесителем, черный</p>	<p>Boheme (Италия)</p>	<p>шт</p>	<p>2</p>			
<p>Душевой комплект со смесителем без излива, черный Размер верхнего душа: 30 см</p>	<p>Groenberg (Китай)</p>	<p>шт</p>	<p>1</p>			
<p>Полотенцесушитель электрический 80*50 см, черный</p>	<p>Двин (Россия)</p>	<p>шт</p>	<p>1</p>			

<p>Смеситель для кухни. Цвет черный матовый. С возможностью подключения фильтрованной воды.</p>	<p>Отоикiri (Япония)</p>	<p>шт</p>	<p>1</p>		
<p>Проточная система фильтрации питьевой воды.</p>	<p>Отоикiri (Япония)</p>	<p>шт</p>	<p>1</p>		
<p>Система защиты протечек с проводными датчиками, кранами Bugatti.</p>	<p>Gidrolock</p>	<p>шт</p>	<p>1</p>		



Прихожая Вариант 1



**Встраиваемый светильник Atom GU10 2x10Вт
DL024-2-02B**

Цвет: Черный
Мощность: 10
Световой поток: 0
Цветовая температура: 0
Тип цоколя: GU10
Кол-во ламп: 2
Длина, мм: 175

Прихожая Вариант 2



**Встраиваемый светильник Dot GU10 2x10Вт
DL029-2-02B**

Цвет: Черный
Мощность: 10
Световой поток: 0
Цветовая температура: 0
Тип цоколя: GU10
Кол-во ламп: 2
Длина, мм: 173

Умные лампы для Прихожей



**Светодиодная лампа Wi-Fi MR16 GU10 5W 2700K-6500K MIX DIM
2425**

Цвет: Матовый
Мощность: 5
Световой поток: 400
Цветовая температура: 0
Тип цоколя: GU10
Кол-во ламп:
Длина, мм: 0

Цвет: Черный
Мощность: 6
Световой поток: 400
Цветовая температура: 3000
Тип цоколя:
Кол-во ламп: 0
Длина, мм: 120

Гардеробная Вариант 1



Встраиваемый светильник Atom GU10 2x10Вт DL024-2-02B

Цвет: Черный
Мощность: 10
Световой поток: 0
Цветовая температура: 0
Тип цоколя: GU10
Кол-во ламп: 2
Длина, мм: 175

Гардеробная Вариант 2



Встраиваемый светильник Dot GU10 2x10Вт DL029-2-02B

Цвет: Черный
Мощность: 10
Световой поток: 0
Цветовая температура: 0
Тип цоколя: GU10
Кол-во ламп: 2
Длина, мм: 173

Умные лампы для Гардероба

Светодиодная лампа Wi-Fi MR16 GU10 5W 2700K-6500K MIX DIM 2425

Цвет: Матовый
Мощность: 5
Световой поток: 400
Цветовая температура: 0
Тип цоколя: GU10
Кол-во ламп:
Длина, мм: 0





Коннектор питания угловой гибкий 15 см Exility черный TRA034CPC-42B-15-1

Цвет: Черный
Мощность:
Световой поток:
Цветовая температура: 0
Тип цоколя:
Кол-во ламп:
Длина, мм: 260



Трековый светильник Basis Exility 2700-6000K 12Вт 120° Dim Smart Zigbee TR030-4-12WTW-DSZ-B

Цвет: Черный
Мощность: 12
Световой поток: 0
Цветовая температура: 0
Тип цоколя:
Кол-во ламп: 0
Длина, мм: 304


Комментарий: Умные светильники



Блок питания встраиваемый Exility 48В, 100Вт, черный TRX034DR4-100B

Цвет: Черный
Мощность:
Световой поток:
Цветовая температура: 0
Тип цоколя:
Кол-во ламп:
Длина, мм: 250

Кухня гостиная Трек 2520x1700 мм



Шинопровод для монтажа Exility в натяжной ПВХ потолок, 2м, черный TRX034-SCH-422B

Цвет:
Мощность:
Световой поток:
Цветовая температура: 0
Тип цоколя:
Кол-во ламп:
Длина, мм: 2 000

Комментарий:
Использовать остаток от 3020 мм

Цвет:
Мощность: 20
Световой поток: 0
Цветовая
температура: 0
Тип цоколя:
Кол-во ламп:
Длина, мм: 5 000



Wi-Fi контроллер для светодиодной ленты RGB MIX 12-24В 742001

Цвет:
Мощность: 180
Световой поток: 0
Цветовая
температура: 0
Тип цоколя:
Кол-во ламп:
Длина, мм: 114



Комплектующие к светодиодной ленте Блоки питания 24В 020210

Цвет:
Мощность: 100
Световой поток: 0
Цветовая
температура: 0
Тип цоколя:
Кол-во ламп:
Длина, мм: 188



Комплектующие к светодиодной ленте Блоки питания 24В 020211

Цвет:
Мощность: 150
Световой поток: 0
Цветовая
температура: 0
Тип цоколя:
Кол-во ламп:
Длина, мм: 200

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование	Рекомендуемый размер проема (от чистого пола)	Кол-во	Цена руб.	Сумма, руб.
1	Дверь мк глухая. Исполнение: Аляска. Кромка: ABS, Аляска . Размер: 2700*800. Короб: скрытый, матовый алюминий. Открывание: внутреннее REVERS. Петли: скрытые, хром. Замок: магнитный, хром.	2780*900	2,00		
2	Дверь мк глухая. Исполнение: Аляска. Кромка: ABS, Аляска . Размер: 2700*700. Короб: скрытый, матовый алюминий. Открывание: наружное. Петли: скрытые, хром. Замок: магнитный, хром.	2780*800	2,00		
3	Дверь раздвижная глухая. Исполнение: Аляска + зеркало. Кромка: матовый хром. Размер: 2400*800. Система: Magic Unic.		1,00		

